

**1. CAMPIONE A**

L'immagine di seguito riportata (*figura 1*) identifica a titolo esemplificativo e non esaustivo la colorazione del contenitore per liquidi (CPL) considerato come frazione selezionabile sia nel prodotto SELE –CTA/M sia nel prodotto SELE –CTL/M.



*figura 1: Campione A*

COREPLA	REDATTO DA A. Furiano	DATA EMISSIONE 12-03-2015	REVISIONE N. 0	DATA REVISIONE -
---------	--------------------------	------------------------------	-------------------	------------------------

**1. CAMPIONE B**

L'immagine di seguito riportata (*figura 2*) identifica a titolo esemplificativo e non esaustivo la colorazione del contenitore per liquidi (CPL) considerato come frazione selezionabile sia nel prodotto SELE –CTA/M sia nel prodotto SELE –CTC/M.



*figura 2: Campione B*

COREPLA	REDATTO DA <i>A. Furiano</i>	DATA EMISSIONE 12-03-2015	REVISIONE N. 0	DATA REVISIONE -
---------	---------------------------------	------------------------------	-------------------	------------------------

	<b>Limiti di colorazione CPL</b>	<b>Pag. 3 di 3</b>
--	----------------------------------	--------------------

I campioni indicati come Campione A e Campione B sono stati fisicamente forniti a tutti i CSS ed alle società di analisi incaricate da COREPLA.

COREPLA	REDATTO DA <i>A. Furiano</i>	DATA EMISSIONE 12-03-2015	REVISIONE N. 0	DATA REVISIONE -
---------	---------------------------------	------------------------------	-------------------	------------------------