

<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>	<b>MODALITA' DI UTILIZZO REPORT "COX - Chi Conferisce a Chi" per Centro</b>	Pag. 1 di 3
-----------------------------	---	-------------

Due volte alla settimana (lunedì e giovedì) il Centro di Selezione (CSS - CSR) dovrà estrarre dal Sistema Informativo Cebis il report "COX Chi conferisce a Chi" che costituisce il programma periodico di campionamento del materiale in ingresso.

Il centro dovrà sottomettere il report popolando come definito nel seguito il parametro di lancio 'Layout sintetico':

*SI (valore proposto in automatico dal sistema) Versione sintetica per Bacino*

Questa opzione consentirà di ottenere una versione del file con una riga per ogni bacino, più facilmente consultabile. Il file dovrà quindi essere adattato per una stampa in formato orizzontale che consenta di visualizzare tutte le colonne su una sola pagina.

Tali stampe riepilogano numerose informazioni relative ai soggetti, in base alla convenzione stipulata con COREPLA, autorizzati al conferimento presso il Centro di Selezione.

Si rimanda alle procedure operative aggiornate relative alla gestione del sistema CEBIS di COREPLA per la descrizione puntuale delle voci del Report; si danno nel seguito alcune indicazioni in relazione all'utilizzo delle informazioni in questo contenute:

### **1) Tipo Flusso**

In base all'Accordo Quadro ANCI-CONAI vigente un convenzionato può attivare sulla stessa combinazione di piattaforma di conferimento (CSS) e tipologia di raccolta (MONO/MULTI) fino a tre tipi di flusso, attivando di conseguenza per il flusso MONO tre differenti bacini:

Flusso A: rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica (traccianti  $\leq 20\%$ );

Flusso B: rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica (traccianti  $> 20\%$ );

Flusso C: contenitori per liquidi di provenienza domestica (CPL  $\geq 90\%$ )

Nel controllo del conferimento e nel campionamento è opportuno considerare il tipo di flusso dichiarato.

Per il flusso MULTI possono essere visualizzate quattro tipologie di bacino: D1L, D2L, D1P o D2P. La lettera L caratterizza i bacini con conferimento diretto a CSS di multi materiale Leggero (che non include tra le tipologie di raccolta attivate vetro e/o carta/cartone), la lettera P caratterizza i bacini con conferimento diretto a CSS di multi materiale Pesante (che include tra le tipologie di raccolta attivate legno e/o vetro e/o carta/cartone)

### **2) Centro Prevalente**

I bacini che possono essere analizzati con effetto sul calcolo della media del periodo utilizzata per la determinazione dei corrispettivi sono i soli per i quali il Centro è

COREPLA	REDATTO DA F. Amore	DATA EMISSIONE 15-06-2005	REVISIONE N. 7	DATA REVISIONE 23-03-15
---------	------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

ISTRUZIONE OPERATIVA	MODALITA' DI UTILIZZO REPORT "COX - Chi Conferisce a Chi" per Centro	Pag. 2 di 3
----------------------	---	-------------

**'prevalente'**: l'analisi in questo caso è di tipo *'dovuta per convenzione'* o, eventualmente, *'richiesta da convenzionato'*. Dovrà essere tassativamente eseguito almeno il numero minimo di analisi sul periodo indicato nel report.

Per il MONO pressato COREPLA può variare le destinazioni rispetto a quelle previste in convenzione, ma in questo caso l'eventuale analisi su uno di questi destini alternativi per i quali il centro è **'non prevalente'**, può avere effetto solo per la fatturazione del singolo carico: si tratterà di analisi di tipo *'aggiuntiva COREPLA'*.

Ne consegue che le analisi sui soggetti conferenti per i quali il centro è un destino 'non prevalente' devono essere motivate da:

a) qualità del materiale conferito all'apparenza molto scadente (Frazione Estranea superiore al limite fissato per ciascuna tipologia di flusso):

- monomateriale FE >20%;
- multi materiale pesante FE Totale > 13%;
- multi materiale leggero FE Plastica >22%.

b) carichi pressati con balle composte in modo omogeneo da materiali traccianti (dopo aver verificato che non si tratti di un bacino già catalogato come appartenente al flusso di tipo B).

c) carichi a composizione anomala (es. scarti di lavorazione, materiale preconsumo).

### 3) Campionare

Il campo 'Campionare' indica se per effettuare il numero richiesto di analisi 'dovute per convenzione' sul bacino sia necessaria una analisi, per la quale il prelievo del campione e la relativa comunicazione del prelievo a COREPLA, per avere effetto sul periodo in corso, deve tassativamente avvenire non oltre gli ultimi due giorni lavorativi del periodo.

Il campo si aggiorna in base al caricamento dei rapporti di analisi 'dovute per convenzione' a sistema, di conseguenza trascorrono anche 4/5 giorni dal prelievo del campione prima che la colonna del report recepisca l'effettuazione di una analisi.

Infatti il convenzionato ha diritto ad un preavviso minimo di due giorni per essere convocato all'analisi e in media trascorrono due giorni dall'effettuazione dell'analisi al caricamento dall'analisi a sistema.

Di conseguenza:

'Campionare' = S Indica che per raggiungere il numero richiesto di analisi 'dovute per convenzione' il campionamento e la relativa analisi devono essere effettuati.

'Campionare' = N Indica che per raggiungere il numero richiesto di analisi 'dovute per convenzione' il campionamento e la relativa analisi non devono essere effettuati.

### 4) Campionare entro

Questa colonna fornisce il mese entro il quale sarà necessario effettuare il campionamento, in quanto la frequenza del bacino viene reinizializzata sulla data dell'ultimo campionamento effettuato (vedi punto 7).

COREPLA	REDATTO DA F. Amore	DATA EMISSIONE 15-06-2005	REVISIONE N. 7	DATA REVISIONE 23-03-15
---------	------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>	<b>MODALITA' DI UTILIZZO REPORT "COX - Chi Conferisce a Chi" per Centro</b>	Pag. 3 di 3
-----------------------------	---	-------------

## 5) Tipo

Qualora per un bacino il valore nella colonna 'Campionare' sia uguale a 'S', i valori visualizzati nella colonna 'Tipo' hanno i seguenti significati:

- AQ14 devono ancora essere effettuate le analisi minime previste sul periodo;
- AQ14+ sono già state effettuate le analisi minime previste sul periodo e deve essere effettuata una ulteriore analisi sul periodo.

## 6) Colonne raccolta attivata multimateriale

Nelle colonne :

			Poliacc. base Carta (cart/bevande)	
Carta	Alluminio	Acciaio		Vetro
N	S	S	N	N

vengono visualizzate le informazioni relative alla tipologie di raccolta multimateriale attivate dal convenzionato con conferimento diretto al CSS COREPLA.

(N = tipologia di raccolta non attivata; S = tipologia di raccolta attivata)

## 7) Colonne Ultimo giorno e successive

Nelle cinque colonne :

Ult.Giorno	Penult.Giorno	Terzult.Giorno	Quartult.Giorno	Quintult.Giorno
<i>lun 12-10-14</i>	<i>mer 7-10-14</i>	<i>ven 19-09-14</i>	<i>Gio 03 -04-14</i>	<i>n.a.</i>

vengono visualizzati i giorni in cui sono stati campionati i carichi su cui si sono effettuate le ultime 5 analisi al fine di ottimizzare la rappresentatività dei campionamenti del materiale sfuso tramite la rotazione dei giorni di prelievo ove possibile (es: se un bacino conferisce tutti i giorni ed è stato campionato l'ultima volta di lunedì e quella precedente di martedì, per una successiva analisi preferibilmente andrebbe campionato di mercoledì, giovedì o venerdì).

## 8) Conferimento raccolta diretta

I bacini che conferiscono con mezzi della raccolta diretta hanno il campo valore uguale a 'S'.

I bacini che invece provengono da CC, da impianti intermedi di trasferimento oppure a seguito di trasbordo effettuato con modalità diverse da quelle previste all'art. 6.2.a dell'Allegato Tecnico, il cui conferimento può avvenire dal lunedì al venerdì non prima delle ore 7.00 e non oltre le 19.00 , avranno il campo valore uguale a 'N'.

COREPLA	REDATTO DA <i>F.Amore</i>	DATA EMISSIONE 15-06-2005	REVISIONE N. 7	DATA REVISIONE 23-03-15
---------	------------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------