

IP	INDICE DI PERFORMANCE	Pag. 1 di 4
----	-----------------------	-------------

Il presente allegato, con riferimento all'art. 6 del Contratto, disciplina l'attribuzione dell'indice di performance (IP) ai fini delle Offerte Migliorative.

I parametri per la determinazione dell'indice di performance (Modulo IP1) vengono misurati con riferimento ai sei mesi precedenti quello di presentazione delle Offerte Migliorative.

L'IP sarà uguale al risultato del calcolo (da tabella) troncato alla seconda cifra decimale (es. 9,358 troncato a 9,35).

Qualora, decorsi otto mesi dalla stipula del contratto, il CSS e/o il suo Subappaltatore fosse sprovvisto di certificazione OHSAS 18001:2007 in corso di validità, il CSS non potrà essere ammesso alla partecipazione all'Offerta.

I parametri che costituiscono l'indice di performance sono:

- 1) EFFICACIA DI SELEZIONE: MEDIA PONDERATA IMPURITA' SOLIDE (+ vaschette) NEI PRODOTTI A BASE CPL E NEL SELE-FIL/M
- 2) MEDIA PONDERATA CPL IN PLASMIX, SELE-MPO, SELE-FIL/S, SELE-IPP/C RAPPORATO AL CIT CONSUMATO LORDO (%)
- 3) MEDIA PONDERATA FILM E FILS NEL PLASMIX RAPPORATO AL CIT CONSUMATO LORDO (%)
- 4) % PESI MEDI PRODOTTI A BASE CPL [t];
- 5) N°RITARDI/N°BUONI EMESSI X GIORNI DI RITARDO RIPARAMETRATO SUL N° DI BUONI GESTITI [ritiro CIT]
- 6) RAPPORTO PRODOTTI/CIT CONSUMATO NETTO (%)

Il CIT CONSUMATO LORDO è dato dalla somma degli IMBALLAGGI e della FRAZIONE ESTRANEA TOTALE presenti nel mono e nel multimateriale, al netto delle Altre Filiere.

Il CIT CONSUMATO NETTO è dato dalla somma degli IMBALLAGGI presenti nel mono e nel multimateriale, al netto della Frazione estranea e delle Altre Filiere che, facendo riferimento a quanto riportato nell'art. 3.2 del Contratto, viene così: Prodotti + Sottoprodotti attesi - A - C - + D + F.

Al valore di calcolo risultante da ciascuno dei parametri sopra indicati si attribuisce un determinato punteggio ricompreso in una data scala di valori.

Per i primi tre parametri sopra indicati, il punteggio (da un valore minimo di 0 ad un valore massimo di 10) viene attribuito in modo da associare al valore di calcolo più basso il punteggio più elevato e viceversa. Ovvero, per ciascun parametro, quanto più il valore di calcolo ottenuto dalla media ponderata risulterà basso tanto più il punteggio attribuito sarà alto (es. parametro 1: ad un valore di calcolo della media

COREPLA	REDATTO DA M. Alberti - V. Meschiari	REVISIONE N. 3	DATA REVISIONE 08-05-2017
---------	--	-------------------	------------------------------

<b>IP</b>	<b>INDICE DI PERFORMANCE</b>	<b>Pag. 2 di 4</b>
-----------	------------------------------	--------------------

ponderata impurità solide + vaschette <2 % sarà attribuito un punteggio 10).

Per i parametri "pesi medi prodotti CPL [t]" e "rapporto Prodotti/CIT consumato netto" il punteggio (da un valore minimo di 0 ad un valore massimo di 10) viene attribuito in modo da associare al valore di calcolo più elevato il punteggio più elevato e viceversa (es. parametro 4: ad un valore di calcolo dei pesi medi <17 t sarà attribuito un punteggio 0; es. parametro 6: ad un valore di calcolo del rapporto P/CIT > 70% del Modulo IP1 verrà attribuito un punteggio 10).

Per il parametro "n° ritardi/n° buoni emessi x giorni di ritardo riparametrato sul n° di buoni gestiti" il punteggio viene calcolato come un valore medio ponderato sul numero totale di carichi. Il punteggio (da un valore minimo di 0 ad un valore massimo di 10) indicato nella tabella sottostante viene moltiplicato per il numero di carichi che rientrano in ciascuna condizione di ritardo, la sommatoria di tutti i valori così calcolati diviso il numero totale di carichi, fornisce il punteggio medio ponderato.

Si considera come primo giorno utile al ritiro del CIT, così come indicato sul relativo buono di ritiro, il secondo giorno lavorativo successivo a quello della data di emissione del buono (o seguente in caso di diversa richiesta di ritiro da parte del CC). Il buono di ritiro ha durata di 3 giorni lavorativi, per calcolare l'eventuale ritardo viene considerata come data di ritiro quella dell'effettivo prelievo del materiale presso il CC. Il valore attribuito per ciascun giorno di ritardo viene calcolato in proporzione al volume di buoni trattati dal CSS, secondo la tabella sotto riportata:

N giorni ritardo	1-200 ritiri/semestre	200-600 ritiri/semestre	600-1.200 ritiri/semestre	oltre 1.200 ritiri/semestre
ritiri entro limite	10	10	10	10
ritardo 1 giorno	6	7	8	9
ritardo 2 giorni	4	5	6	7
ritardo 3 giorni	2	3	4	5
ritardo > 3 giorni	0	0	0	0

Per i CSS che non effettuano ritiri verrà utilizzato il valor medio nazionale del periodo.

A scopo esemplificativo esaminiamo il caso seguente:

CSS che effettua meno di 200 ritiri/mese

- n. 7 carichi con ritiro entro limite indicato da buono ->  $7 * 10 \text{ pt} = 70$ ;
- n. 5 carichi con ritardo di 1 gg ->  $5 * 6 \text{ pt} = 30$ ;
- n. 2 carichi con ritardo di 2 gg -> punteggio  $2 * 4 \text{ pt} = 8$ ;
- n. 8 carichi con ritardo di 3 gg -> punteggio  $8 * 2 \text{ pt} = 16$ ;
- n. 0 carichi con ritardo > 3 gg -> punteggio  $0 * 0 \text{ pt} = 0$ ;

COREPLA	REDATTO DA M. Alberti - V. Meschiari	REVISIONE N. 3	DATA REVISIONE 08-05-2017
---------	--	-------------------	------------------------------

<b>IP</b>	<b>INDICE DI PERFORMANCE</b>	<b>Pag. 3 di 4</b>
-----------	------------------------------	--------------------

Dividendo la somma dei valori così calcolati per il numero totale di carichi si ottiene il punteggio medio ponderato utile ai fini dell'indice di performance secondo la seguente formula:

punteggio medio ponderato =  $\sum (\text{n. carichi} * \text{punteggio}) / \text{tot. carichi}$

ovvero, nell'esempio,  $(70+30+8+16+0)/22 = 5,6$ . A questo punto si moltiplica il valore ottenuto per il peso associato a tale parametro (es.  $5,6 * 15\% = 0,84$  punti).

Con riferimento all'Art 6, nel caso in cui il ritiro da parte del CSS avvenga in ritardo rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro ma per cause non imputabili al CSS stesso, il CSS dovrà darne tempestiva segnalazione alla casella e-mail [bandicit@corepla.it](mailto:bandicit@corepla.it); in caso contrario il carico in questione verrà computato al fine del calcolo dei ritardi previsto dal presente Allegato.

Le parti si rendono reciprocamente disponibili a rivedere la scala di misurazione relativa al Parametro 6 entro il 31 dicembre 2017 e a renderla operativa fin dal 01 gennaio 2018.

COREPLA	REDATTO DA M. Alberti - V. Meschiari	REVISIONE N. 3	DATA REVISIONE 08-05-2017
---------	--	-------------------	------------------------------