

**COREPLA**  
**CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL**  
**RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA**  
**CONDIZIONI GENERALI PER LA VENDITA ALL'ASTA**

**1. Definizioni**

Ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita all'Asta, si intendono:

**Aggiudicatario**

Il soggetto che si è aggiudicato uno o più Lotti.

**Buono di Ritiro**

Il documento, rilasciato da Corepla all'Aggiudicatario, che indica, relativamente a ciascun carico da ritirare:

-il numero del Lotto;

-il Centro di Selezione;

-il primo e l'ultimo giorno utile per il ritiro del Prodotto Selezionato;

e che legittima l'Aggiudicatario al ritiro del Prodotto Selezionato presso il Centro di Selezione.

**Centro di Selezione**

Il centro di selezione dove si trova il Prodotto Selezionato aggiudicatosi all'Asta dall'Aggiudicatario.

**Condizioni Generali**

Le presenti condizioni generali di contratto che disciplinano la compravendita all'Asta dei Prodotti Selezionati di Corepla.

**Corepla**

Corepla, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, è un Consorzio di imprese operante ai sensi della vigente normativa ambientale per organizzare e gestire l'attività di raccolta, recupero e riciclo degli imballaggi in plastica.

Nel contesto di queste Condizioni Generali, Corepla è il soggetto, venditore del Prodotto Selezionato messo all'Asta, che ne stabilisce il contenuto e dispone la pubblicazione telematica del Bando.

**Lotto**

Il quantitativo di Prodotto Selezionato, determinato e messo all'Asta da Corepla.

**Parti**

Corepla e l'Aggiudicatario.

**Prodotto Selezionato**

Il bene messo all'Asta da Corepla come descritto nella Specifica.

**Specifiche**

La scheda pubblicata unitamente alle Condizioni Generali che descrive le caratteristiche del Prodotto Selezionato.

**2. Campo di applicazione**

Le presenti Condizioni Generali sono applicabili a tutti i contratti di vendita del Prodotto Selezionato tra Corepla e l'Aggiudicatario conclusi a seguito di asta informatica, a meno che essi non siano modificati da accordo scritto successivo firmato da entrambe le Parti.

### **3. Ritiro, trasporto e trasferimento dei rischi**

- 3.1 Il Lotto è messo a disposizione dell’Aggiudicatario per il ritiro presso i Centri di Selezione indicati da Corepla con modalità franco – partenza.
- 3.2 L’Aggiudicatario dovrà ritirare il Lotto dai Centri di Selezione secondo quanto riportato nei Buoni di Ritiro emessi di volta in volta da Corepla. Per i Lotti il cui ritiro è previsto nell’arco di più mesi solari, la quantità di Prodotto Selezionato messa a disposizione da Corepla sarà equamente distribuita su base mensile, fatto salvo quanto previsto all’art. 5.2. del Regolamento Aste Telematiche.
- 3.3 Il mancato rispetto delle date indicate nel Buono di Ritiro comporta, fatto salvo quanto previsto all’art. 12.1 lett. e): (i) la riduzione della percentuale dei limiti quantitativi di aggiudicazione come previsto all’art. 5.3.2 del Regolamento Aste Telematiche; e (ii) l’applicazione all’Aggiudicatario della penale di €/t 2 (Euro/tonnellata due) per ogni tonnellata di Prodotto Selezionato non ritirata, per ogni giorno di ritardo nel ritiro; fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito da Corepla.  
Successivamente al quinto giorno di ritardo rispetto all’ultima data utile indicata nel Buono di Ritiro, Corepla avrà facoltà di provvedere alla consegna all’Aggiudicatario del Prodotto Selezionato, dandogliene preventiva informazione scritta e addebitandogli i costi di trasporto sostenuti, ferma restando l’applicazione della penale di cui alla precedente lett. (ii).  
Fatto salvo quanto previsto all’art. 12.1 lett. e), il ritardo nei ritiri superiore a 15 (quindici) giorni attribuisce a Corepla la facoltà di annullare il Buono di Ritiro cui si riferisce il ritardo, e di diminuire la quantità complessiva del Lotto di una quantità corrispondente.
- 3.4 Qualora, per motivi non imputabili direttamente ed esclusivamente a Corepla, non fosse possibile per Corepla mettere a disposizione dell’Aggiudicatario per il ritiro il Prodotto Selezionato presso il Centro di Selezione in precedenza indicato, Corepla si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell’Aggiudicatario per il ritiro il Prodotto Selezionato presso altri Centri di Selezione con priorità a quelli più vicini a quello precedentemente indicato.
- 3.5 I contratti di vendita, per quanto non espressamente previsto dalle Parti, sono regolati dalle condizioni Incoterms della Camera di Commercio Internazionale vigenti al momento della conclusione dei contratti stessi, le quali disciplinano, tra l’altro, le modalità di consegna e trasporto, il trasferimento dei rischi di perdita o danni al Prodotto Selezionato, nonché l’obbligo di sopportare le spese relative al Prodotto Selezionato.

### **4. Qualità e reclami**

- 4.1 Corepla risponde della qualità del Prodotto Selezionato esclusivamente nei limiti della Specifica.
- 4.2 Nel caso in cui la qualità del Prodotto Selezionato non risultasse conforme alla Specifica, l’Aggiudicatario ne darà pronta comunicazione a Corepla via mail a [customercare@corepla.it](mailto:customercare@corepla.it) e per conoscenza al Centro di Selezione, a pena di decadenza, entro 24 ore dalla scoperta del vizio o difetto e, comunque, non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del Prodotto Selezionato presso il proprio impianto. L’Aggiudicatario è tenuto ad accantonare il carico di Prodotto Selezionato ritenuto viziato o difettoso per l’ispezione da parte di personale Corepla o di terzi incaricati da Corepla da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte di Corepla della segnalazione inviata dall’Aggiudicatario. Per eventuali contestazioni da parte di Aggiudicatari esteri, tale tempistica potrà subire variazioni in aumento in funzione di particolari esigenze organizzative. Il carico di Prodotto Selezionato accantonato, le cui balle dovranno essere isolate con nastro ad alta visibilità cui dovrà essere apposta copia del formulario di conferimento, dovrà essere custodito dall’Aggiudicatario in modo da evitare alterazioni e deterioramento dello stesso. Il mancato rispetto di tali obblighi precluderà

all'Aggiudicatario qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di sostituzione del Prodotto Selezionato, fermo l'obbligo di pagamento del prezzo.

4.3 Reclami o contestazioni riguardanti un singolo ritiro di Prodotto Selezionato non esonerano l'Aggiudicatario dall'obbligo di ritirare l'eventuale restante quantità del Prodotto Selezionato entro i limiti dell'impegno assunto conformemente al precedente art. 3.

4.4 L'analisi per verificare la conformità del Prodotto Selezionato verrà effettuata conformemente alla procedura allegata sub n. A 1 alle presenti Condizioni Generali. A tal fine l'Aggiudicatario metterà a disposizione un'area al coperto di almeno 20 mq, non soggetta ad eventi atmosferici (pioggia, neve, sole, vento etc.), non interessata dal transito di mezzi e che consenta di svolgere in condizioni di sicurezza l'analisi.

I costi di analisi saranno a carico di Corepla in caso di non conformità alla Specifica del Prodotto Selezionato e a carico dell'Aggiudicatario in caso contrario.

Inoltre, qualora l'analisi sul Prodotto Selezionato evidenziasse la conformità alla Specifica, Corepla addebiterà all'Aggiudicatario i costi che Corepla dovrà rimborsare al Centro di Selezione che abbia presenziato all'analisi, definiti come indicato alla tabella seguente, in funzione della distanza chilometrica dello stabilimento dell'Aggiudicatario da quello del Centro di Selezione:

DISTANZA	IMPORTO
sino a 100 km	€ 250
da 101 a 400 km	€ 500
oltre 400 km	€ 750
Estero	€ 1.300

Qualora la somma delle eccedenze dei parametri fuori specifica riscontrata sul Prodotto Selezionato contestato dovesse essere inferiore o pari al 6%, COREPLA riconoscerà all'Aggiudicatario una automatica riduzione del prezzo del Prodotto Selezionato come meglio illustrato nello schema di cui all'Allegato A 3 .

Qualora la somma delle eccedenze dei parametri fuori specifica riscontrata sul Prodotto Selezionato contestato dovesse superare il limite del 6%, si procederà in uno dei seguenti modi:

- 1) In caso di disponibilità dell'Aggiudicatario a trattenere il Prodotto Selezionato, verrà applicata all'Aggiudicatario una riduzione del prezzo nella misura prevista dall'Allegato A 3.
- 2) In caso contrario, si procederà al ritiro ed alla sostituzione del carico entro 15 gg. lavorativi a cura e spese del Centro di Selezione mittente o, qualora il Centro di Selezione non provveda, a cura e spese di COREPLA.

## 5. Garanzia di risultato e limitazioni di responsabilità

5.1 Corepla non fornisce alcuna garanzia circa i risultati industriali e/o commerciali conseguibili con il Prodotto Selezionato e/o con i prodotti e/o con i manufatti con esso realizzati.

5.2 In nessun caso Corepla sarà responsabile dei danni a persone e/o a cose causati dalla mancata osservanza da parte dell'Aggiudicatario delle informazioni d'uso indicate sub n. A 2, né sarà responsabile dei danni derivati da qualsiasi uso dei manufatti realizzati con il Prodotto Selezionato.

5.3 Nel caso di qualsiasi responsabilità di Corepla, si conviene che la misura massima dei danni risarcibili sarà costituita dal prezzo del Prodotto Selezionato cui si riferiscono i pretesi danni.

## **6. Garanzie fornite dall'Aggiudicatario**

6.1

L'Aggiudicatario garantisce di essere in possesso delle strutture e dei mezzi necessari per lo stoccaggio e la lavorazione del Prodotto Selezionato, di conoscerne le caratteristiche e di avere la piena capacità tecnica e tecnologica per il suo corretto utilizzo, nonché di essere in possesso di ogni autorizzazione e/o licenza amministrativa, abilitazione e/o requisito necessari per l'esercizio dell'attività industriale svolta. L'Aggiudicatario garantisce quanto segue:

- a) nel caso previsto dall'art. 3.1 a) e b) e nel caso previsto dall'art. 3.1 c (ii) del Regolamento Aste Telematiche, di avere una capacità impiantistica idonea alla lavorazione dell'intera quantità di Prodotti Selezionati acquistati;
- b) nel caso previsto dall'art. 3.1 c (i) del Regolamento Aste Telematiche, di essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio dell'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti (categoria 8) in classe adeguata rispetto all'intera quantità di Prodotti Selezionati PET acquistati e che la stessa verrà trattata da società riciclatrici con una capacità impiantistica idonea alla lavorazione dell'intera quantità di Prodotti Selezionati PET acquistati.

6.2

L'Aggiudicatario garantisce che il Prodotto Selezionato sarà utilizzato per l'ottenimento di prodotti conformi agli obblighi di legge. In particolare, l'Aggiudicatario garantisce che i prodotti ottenuti con il Prodotto Selezionato non saranno utilizzati per realizzare imballaggi destinati al diretto contatto con alimenti, salvo che la legislazione nazionale applicabile lo consenta espressamente e l'utilizzatore di prodotti operi nel pieno rispetto di tale legislazione, fatta salva, sempre e comunque, la piena responsabilità dell'Aggiudicatario per ogni utilizzo del Prodotto Selezionato. Inoltre, l'Aggiudicatario che svolge attività di produzione e riempimento di bottiglie in PET per bevande di capacità fino a tre litri e/o la società titolare dell'impianto di riciclo delegata, garantiscono che il Prodotto Selezionato PET acquistato alle Aste sarà utilizzato per la produzione di bottiglie in PET per bevande nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile.

6.3

L'Aggiudicatario garantisce l'osservanza di quanto prescritto dalle Informazioni d'uso (allegato A 2).

6.4

L'Aggiudicatario garantisce che il Prodotto Selezionato sarà destinato unicamente al riciclo. A richiesta di Corepla, l'Aggiudicatario fornirà entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta tutta la documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, idonea a certificare che tutto il Prodotto sia stato riciclato, in conformità con gli obblighi gravanti sull'Aggiudicatario in virtù del presente articolo 6.

6.5

L'Aggiudicatario, salvo il caso di cui all'art. 3.1 c) (i) del Regolamento Aste Telematiche, garantisce che non venderà e/o cederà a terzi, a qualsiasi titolo, il Prodotto Selezionato, in assenza della preventiva autorizzazione scritta da parte di Corepla. In caso di vendita e/o cessione a terzi senza la preventiva autorizzazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.1 lett. b), l'Aggiudicatario sarà escluso dalla partecipazione alle Aste per un periodo minimo di 3 (tre) mesi. Qualora l'Aggiudicatario dovesse, per una seconda volta, vendere e/o cedere a terzi il Prodotto Selezionato in assenza della preventiva autorizzazione, verrà revocato l'Accreditamento alle Aste. Decorsi 12 (dodici) mesi dalla revoca è possibile fare richiesta di un nuovo Accreditamento mediante sottoscrizione ed invio del relativo Allegato al suddetto Regolamento. In tal caso sarà ripetuta la procedura di Accreditamento come indicato agli artt. 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 del Regolamento Aste Telematiche.

6.6

L'Aggiudicatario si impegna a concedere l'accesso ai propri uffici, ai propri impianti e ai propri registri di carico e scarico e alla ulteriore documentazione concernente l'attività di riciclo e l'attività di intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti acquisiti mediante asta, sotto vincolo di riservatezza, a rappresentanti e/o incaricati e/o consulenti di Corepla, al fine di accertare il rispetto di quanto previsto al presente art. 6.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a garantire tutta la necessaria assistenza e collaborazione per l'effettuazione di analisi qualitative, merceologiche e per operazioni inventariali nonché per effettuare bilanci di massa e stimare le rese di riciclo, mettendo a disposizione la documentazione relativa sia all'ingresso che all'uscita dei rifiuti e delle sostanze EoW per il periodo oggetto dell'audit. Nel caso previsto dall'art. 3.1 c (i) del Regolamento Aste Telematiche, l'Aggiudicatario garantisce che tutte le predette attività potranno essere effettuate presso gli uffici e gli impianti delle società riciclatrici individuate per il trattamento.

## **7. Imballaggi**

- 7.1 Il Prodotto Selezionato viene ceduto confezionato in balle opportunamente legate.  
7.2 Eventuali difetti di imballaggio, compresa l'assenza – anche parziale – dei cartellini identificativi, dovranno essere comunicati a Corepla via email a [customercare@corepla.it](mailto:customercare@corepla.it), a pena di decadenza dalla facoltà di sollevare qualsiasi contestazione, anche qualitativa, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione del Prodotto Selezionato presso il proprio impianto.

## **8. Prezzo**

Corepla applicherà il prezzo risultante dalla procedura d'asta.

Eventuali aumenti di prezzo relativi a variazioni di imposte, dazi, tasse o diritti intervenuti successivamente all'aggiudicazione saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso all'Aggiudicatario il diritto di differire o omettere il pagamento o di ridurre il prezzo.

## **9. Pagamento e fatturazione**

- 9.1 Il pagamento del prezzo dovrà avvenire: entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione della fattura da parte di Corepla tramite bonifico bancario su c/c indicato da COREPLA, con valuta fissa per il beneficiario pari alla data del termine per l'effettuazione del pagamento.  
9.2 Il mancato pagamento del prezzo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.1 lett. d): (i) attribuisce a Corepla il diritto di non proseguire con le consegne del Prodotto Selezionato all'Aggiudicatario, nonché di sospendere l'esecuzione degli altri contratti in essere con l'Aggiudicatario sino all'integrale pagamento del prezzo e degli interessi di cui al punto (ii); e (ii) comporta l'addebito all'Aggiudicatario sulle somme dovute di interessi di mora al tasso dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali; e (iii) comporta l'esclusione dell'Aggiudicatario da tutte le Aste per la vendita del Prodotto Selezionato di Corepla. L'Aggiudicatario sarà riammesso alla partecipazione alle Aste per la vendita del Prodotto Selezionato di Corepla ad avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli interessi di cui al punto (ii) e, qualora Corepla lo richieda, previa presentazione di una fideiussione bancaria e/o di una polizza cauzionale rilasciata da società di assicurazione sottoposta alla vigilanza e al controllo dell'IVASS, di importo pari al debito maturato al momento dell'esclusione dalle Aste, maggiorato del debito per eventuali fatture non scadute o ancora da emettere in relazione al Prodotto Selezionato acquistato. Inoltre, in caso di esclusione dalle Aste a seguito di mancato pagamento del prezzo, e successiva riammissione per intervenuto pagamento, i limiti quantitativi di aggiudicazione vengono ridotti secondo quanto previsto all'art. 5.3.1 del Regolamento Aste Telematiche.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito da Corepla.

- 9.3 Corepla emetterà fattura alla fine di ogni mese in relazione ai quantitativi di Prodotto Selezionato ritirato nel mese stesso.

## **10. Cessione**

E' espressamente vietata all'Aggiudicatario la cessione dei diritti e obblighi nascenti dall'aggiudicazione del Lotto, senza il preventivo consenso ed autorizzazione scritta di Corepla.

## **11. Uso dei marchi**

L'Aggiudicatario, se non espressamente e preventivamente autorizzato per iscritto da Corepla, è tenuto a non utilizzare marchi di titolarità esclusiva di Corepla in nessuna grafia, dimensione, colore o combinazione di colori e tipo di carattere, sia prima, dopo o all'interno di altre parole, sillabe o lettere, sia mediante impressione, rilievo o stampa o in qualsiasi altro modo anche in forma di pubblicità diretta o indiretta su insegne, etichette, stampati, imballaggi, ecc.

## **12. Clausola risolutiva espressa.**

- 12.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., Corepla potrà risolvere il contratto a seguito di semplice dichiarazione scritta, inviata all'Aggiudicatario a mezzo raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- a) insussistenza e/o non veridicità anche di una sola delle circostanze garantite dall'Aggiudicatario all'art. 6, che potranno essere accertate anche a seguito della verifica di cui all'art. 6.6;
  - b) violazione da parte dell'Aggiudicatario dell'obbligo previsto agli artt. 6.5 e 6.6; in caso di risoluzione del contratto per violazione dell'art. 6.5 Corepla non eseguirà le eventuali forniture ancora da effettuare, rimanendo l'Aggiudicatario comunque obbligato al pagamento dell'intero prezzo di aggiudicazione del Lotto;
  - c) violazione da parte dell'Aggiudicatario dell'obbligo previsto all'art. 11;
  - d) mancato integrale pagamento del prezzo nel termine indicato all'art. 9.1.
  - e) mancato ritiro anche di un solo carico decorsi quindici giorni dall'ultimo giorno utile per il ritiro indicato dal Buono di Ritiro emesso da Corepla.
- 12.2 Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di:
- a) entrata in vigore di nuove disposizioni normative che sopprimano Corepla ovvero che ne modifichino sostanzialmente gli obblighi in tema di obiettivi di recupero e riciclaggio;
  - b) sospensione o revoca di qualsiasi autorizzazione o licenza amministrativa e/o abilitazione per l'esercizio dell'attività svolta dall'Aggiudicatario, o venir meno dei requisiti per l'esercizio di tale attività.

## **13. Forza maggiore**

Per fatti non imputabili a Corepla, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c. si intende anche l'indisponibilità in capo a Corepla di Prodotto Selezionato, nelle quantità e composizione previste dal contratto, dovuta a circostanze esterne a Corepla quale il mancato conferimento da parte dei Comuni dei rifiuti di imballaggi in plastica nelle quantità previste da Corepla stesso, o l'improvvisa e sensibile diminuzione della raccolta differenziata.

## **14. Regolamentazione unica**

Le presenti Condizioni prevalgono sulle eventuali condizioni generali di acquisto dell'Aggiudicatario, considerate singolarmente o nel loro complesso.

## **15. Legge applicabile e lingua**

Le Condizioni Generali e i singoli contratti sono regolati dalla legge italiana.

La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali è l'italiano, nonostante qualsiasi

traduzione in altra lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo tradotto, le Parti convengono che il testo in italiano prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per interpretare le presenti Condizioni Generali.

**16. Foro Competente**

Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alle Condizioni Generali e/o ai singoli contratti, comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**17. Codice Etico- Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001**

Corepla si è dotato di un Codice Etico, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito [www.corepla.it](http://www.corepla.it), di cui l'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza. L'adesione ai Principi Etici e di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi Etici e di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con Corepla.

.....  
*(data, timbro e firma dell'Aggiudicatario)*

Ai sensi degli art. 1341 e ss. c.c. l'Aggiudicatario accetta espressamente gli artt. 3 (Ritiro, trasporto e trasferimento dei rischi), 4 (“Qualità e reclami”), 5 (“Garanzia di risultato e limitazioni di responsabilità”), 6 (“Garanzie fornite dall'Aggiudicatario”), 7.2 (“Imballaggi”), 8 (“Prezzo”), 9 (“Pagamento e fatturazione”), 10 (“Cessione”), 12. (“Clausola risolutiva espressa”), 13 (“Forza maggiore”), 16 (“Foro competente”) e 17 (“Codice Etico- Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001”) delle Condizioni Generali.

.....  
*(data, timbro e firma dell'Aggiudicatario)*

## SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

<b>SIGLA</b>	<b>SELE-CTC/M</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Contenitori di PET colorato
<b>CODICE</b>	22010
<b>CATEGORI</b>	1 – Prodotti di contenitori per liquidi in PET
<b>REVISION</b>	00 del 26/06/2023

### DESCRIZIONE:

<b>STATO FISICO</b>	Contenitori per liquidi
<b>CARATTERISTICHE OTTICHE</b>	Trasparenti colorati <i>Nota 1</i>
<b>DIMENSIONI/VOLUME</b>	0 ÷ 5 litri

### CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE:

<b>LIMITE CARATTERISTICA MERCEOLOGICA</b>	Contenitori di PET opaco	5,0%
	Contenitori di PET con etichetta coprente di plastica	4,0%

### IMPURITÀ:

<b>IMPURITÀ SOLIDE</b>	Contenitori di PP/PE, PVC e vaschette di PET di cui: • Imballaggi di PVC	3,5%  0,5%
	Altri manufatti, altri materiali, altri polimeri e contenitori contaminati e opacizzati e CPL di volume superiore a 5 litri – <i>Nota 2 (*)</i>	2,5% (*) metalli non più di 150 g per pezzo singolo
<b>CONTAMINAZIONI</b>	Ammesse solo minime contaminazioni da residuo e da sporcamento esterno	-

*Nota 1: Contenitori colorati di trasparenza al “limite” costituiscono frazione conforme.*

*Nota 2: Non sono considerati altri manufatti i tappi, i collarini e le etichette.*

## SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

<b>SIGLA</b>	<b>SELE-CTL/M</b>
<b>DESCRIZION</b>	<b>Contenitori di PET incolore</b>
<b>CODICE</b>	<b>25010</b>
<b>CATEGORI</b>	<b>1 – Prodotti di contenitori per liquidi in PET</b>
<b>REVISION</b>	<b>00 del 26/06/2023</b>

### DESCRIZIONE:

<b>STATO FISICO</b>	Contenitori per liquidi
<b>CARATTERISTICHE OTTICHE</b>	Trasparenti incolori
<b>DIMENSIONI/VOLUME</b>	0 ÷ 5 litri
<b>TIPOLOGIE ESCLUSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenitori per bevande che presentano residui colorati che alterano la tonalità del contenitore;</li> <li>- Contenitori opachi.</li> </ul>

### CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE:

<b>LIMITE CARATTERISTICA MERCEOLOGICA</b>	Contenitori di PET azzurrato <i>Nota 1</i>	2,0%
	Contenitori di PET colorato e opaco	0,7%
	Contenitori di PET con etichetta coprente di plastica	2,0%

### IMPURITÀ:

<b>IMPURITÀ SOLIDE</b>	Contenitori di PP/PE, PVC e vaschette di PET di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imballaggi di PVC</li> </ul>	3,5%  0,5%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altri manufatti, altri materiali, altri polimeri e contenitori contaminati e opacizzati e CPL di volume superiore a 5 litri – <i>Nota 2 (*)</i></li> </ul>	1,5% (*) Metalli non più di 150 g per singolo pezzo
<b>CONTAMINAZIONI</b>	Ammesse solo minime contaminazioni da residuo e da sporcamento esterno	

*Nota 1: Contenitori di colorazione “limite” debolmente azzurrati costituiscono frazione conforme*

*Nota 2: Non sono considerati altri manufatti i tappi, i collarini e le etichette.*

## SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

<b>SIGLA</b>	<b>SELE-CTA/M</b>
<b>DESCRIZION</b>	<b>Contenitori di PET azzurrato</b>
<b>CODICE</b>	<b>26010</b>
<b>CATEGORI</b>	<b>1 – Prodotti di contenitori per liquidi in PET</b>
<b>REVISION</b>	<b>00 del 26/06/2023</b>

### DESCRIZIONE:

<b>STATO FISICO</b>	Contenitori per liquidi
<b>CARATTERISTICHE OTTICHE</b>	Trasparenti azzurrati
<b>DIMENSIONI/VOLUME</b>	0 ÷ 5 litri
<b>TIPOLOGIE ESCLUSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenitori per bevande che presentano residui colorati che alterano la tonalità del contenitore;</li> <li>- Contenitori opachi.</li> </ul>

### CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE:

<b>LIMITE CARATTERISTICA MERCEOLOGICA</b>	Contenitori di PET colorato e opaco – <i>Nota 1</i>	2,7%
	Contenitori di PET con etichetta coprente di plastica	2,0%

### IMPURITÀ:

<b>IMPURITÀ SOLIDE</b>	Contenitori di PE/PP, PVC e vaschette di PET, di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imballaggi di PVC</li> </ul>	3,5%  0,5%
	Altri manufatti, altri materiali, altri polimeri e contenitori contaminati e opacizzati e CPL di volume superiore a 5 litri – <i>Nota 2 (*)</i>	1,5% (*) metalli non più di 150 g per pezzo singolo
<b>CONTAMINAZIONI</b>	Ammesse solo minime contaminazioni da residuo e da sporcamento esterno	-

*Nota 1: Contenitori di colorazione “limite” azzurrati/blu costituiscono frazione conforme.*

*Nota 2: Non sono considerati altri manufatti i tappi, i collarini e le etichette.*

## SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

<b>SIGLA</b>	<b>SELE-</b>
<b>DESCRIZION</b>	<b>Contenitori di PE</b>
<b>CODICE</b>	<b>24010</b>
<b>CATEGORI</b>	<b>2 Prodotti di contenitori in PE</b>
<b>REVISION</b>	<b>00 del 10/07/2024</b>

### DESCRIZIONE:

<b>STATO FISICO</b>	Contenitori per liquidi e per polveri
<b>CARATTERISTICHE OTTICHE</b>	Colorati
<b>DIMENSIONI/VOLUME</b>	0 ÷ 5 litri

### CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE:

<b>LIMITE CARATTERISTICA MERCEOLOGICA</b>	Contenitori di PP	10,0%
	Altri imballaggi rigidi di PE	5,0%

### IMPURITÀ:

<b>IMPURITÀ SOLIDE</b>	Contenitori in PET, PVC, altri manufatti, altri materiali, altri polimeri e contenitori contaminati – Nota 1(*) di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• Contenitori per liquidi in PET di volume compreso tra 0,5 l e 5 l</li><li>• Imballaggi di PVC</li></ul>	3,5% (*) metalli non più di 150 g per pezzo singolo 1,0% 1,0%
<b>CONTAMINAZIONI</b>	Ammesse solo minime contaminazioni da residuo e da sporcamento esterno	-

Nota 1: Non sono considerati altri manufatti i tappi, i collarini e le etichette.

## SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

<b>SIGLA</b>	<b>SELE-FIL/M</b>
<b>DESCRIZION</b>	<b>Film di imballaggio &gt; A3</b>
<b>CODICE</b>	<b>24610</b>
<b>CATEGORI</b>	<b>6 Prodotti di imballaggi flessibili</b>
<b>REVISION</b>	<b>00 del 10/07/2024</b>

### DESCRIZIONE:

<b>STATO FISICO</b>	Film di imballaggio, shoppers
<b>CARATTERISTICHE OTTICHE</b>	Trasparenti, opachi, colorati
<b>DIMENSIONI/VOLUME</b>	> formato A3 (29,7x42 cm)

### CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE:

<b>LIMITE CARATTERISTICA MERCEOLOGICA</b>	Imballaggi flessibili di formato ≤ formato A3	20,0%

### IMPURITÀ SOLIDE:

<b>IMPURITÀ SOLIDE</b>	Contenitori di plastica per liquidi di volume compreso tra 0,5 l e 5 l	2,0%
	Altri imballaggi e manufatti di plastica (inclusi biopolimeri poliaccoperati) inerti, metalli (ferrosi e non ferrosi) e altri materiali, PVC di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imballaggi e manufatti in PVC</li> <li>• Inerti, metalli (ferrosi e non ferrosi) e altri materiali:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalli (*)</li> </ul> </li> </ul>	5,5%  1,0%  2,0%  1,0% <small>(*) non più di 150 g per singolo pezzo</small>
<b>CONTAMINAZIONI</b>	Ammesse solo minime contaminazioni da residuo e da sporcamento esterno	-

## SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

<b>SIGLA</b>	<b>SELE-FILM/N</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Film di imballaggio neutro &gt; A3</b>
<b>CODICE</b>	<b>2B610</b>
<b>CATEGORIA:</b>	<b>6 Prodotti di imballaggi flessibili</b>
<b>REVISION</b>	<b>00 del 10/07/2024</b>

### DESCRIZIONE:

<b>STATO FISICO</b>	Film di imballaggio
<b>CARATTERISTICHE OTTICHE</b>	Colore neutro trasparente incolore non stampato
<b>DIMENSIONI/VOLUME</b>	$\geq$ formato A3 (29,7x42 cm)

### CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE:

<b>LIMITE CARATTERISTICA MERCEOLOGICA</b>	Film di imballaggio neutro di formato < A3	7,0%
	Film colorato	5,0%

### IMPURITÀ:

<b>IMPURITÀ SOLIDE</b>	Contenitori di plastica per liquidi di volume compreso tra 0,5 l e 5 l	2,0%
	Altri imballaggi e manufatti di plastica (incluso poliaccoperchiati, biopolimero e big bags)	2,5%
	Inerti, metalli (ferrosi e non ferrosi) e altri materiali di cui: • Metalli (*)	2,0% 1,0% (*) non più di 150 g per singolo pezzo
<b>CONTAMINAZIONI</b>	Ammesse solo minime contaminazioni da residuo e da sporcamento esterno	
	-	

## SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

<b>SIGLA</b>	<b>SELE-MPR/C</b>
<b>DESCRIZION</b>	<b>Imballaggi rigidi ingombranti di poliolefine</b>
<b>CODICE</b>	<b>28411</b>
<b>CATEGORI</b>	<b>4 Prodotti rigidi in PP/PE</b>
<b>REVISION</b>	<b>00 del 26/06/2023</b>

### DESCRIZIONE:

<b>STATO FISICO</b>	Containitori, vasi, barattoli, taneche, materiali plastici ingombranti ecc.
<b>CARATTERISTICHE OTTICHE</b>	Trasparenti, opachi, colorati

### IMPURITÀ:

<b>IMPURITÀ SOLIDE</b>	Film di poliolefine di qualsiasi formato	5,0%
	Metalli (ferrosi e non ferrosi) *	1,5% <small>*non più di 150 g per singolo pezzo</small>
	Altro, di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• Materiali non poliolefinici (PET, PS)</li><li>• Imballaggi di Poliaccoppiati (plastica con altri materiali)</li><li>• Frazione estranea (compresi inerti)</li><li>• PVC</li></ul>	4,0%  assente
<b>CONTAMINAZIONI</b>	Ammesse solo minime contaminazioni da residuo e da sporcamento esterno	
	-	

## SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

<b>SIGLA</b>	<b>SELE-IPP/C</b>
<b>DESCRIZION</b>	<b>Imballaggi misti di Polipropilene</b>
<b>CODICE</b>	<b>2A210</b>
<b>CATEGORI</b>	<b>4 Prodotti rigidi in PP/PE</b>
<b>REVISION</b>	<b>00 del 10/07/2024</b>

### DESCRIZIONE:

<b>STATO FISICO</b>	Contenitori, vaschette, vasi, retine, barattoli, tastiche, tappi, coperchi, ecc..
<b>CARATTERISTICHE OTTICHE</b>	Trasparenti, opachi, colorati

### CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE:

<b>LIMITE CARATTERISTICA MERCEOLOGICA</b>	Imballaggi flessibili (ad es. film e shopper) non marchiati PP di qualsiasi dimensione (esclusi poliacoppiati e imballaggi flessibili in biopolimeri)	9,0%
---	---	------

### IMPURITÀ:

<b>IMPURITÀ SOLIDE</b>	Metalli (ferrosi e non ferrosi) (*)	1,5% <small>(*) non più di 150 g per singolo pezzo</small>
	Altri manufatti e imballaggi plastici non di PP, imballaggi flessibili in biopolimeri e poliacoppiati, altri materiali (compresi inerti)	10,0%
<b>CONTAMINAZIONI</b>	Ammesse solo minime contaminazioni da residuo e da sporcamento esterno	-

## SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

<b>SIGLA</b>	<b>SELE-MCPL/PET 1</b>
<b>DESCRIZION</b>	<b>Misto di contenitori in PET per liquidi</b>
<b>CODICE</b>	<b>22016</b>
<b>CATEGORI</b>	<b>1 – Prodotti di contenitori per liquidi in PET</b>
<b>REVISION</b>	<b>00 del 10/07/2024</b>

### DESCRIZIONE:

<b>STATO FISICO</b>	Contenitori per liquidi e per polveri
<b>CARATTERISTICHE OTTICHE</b>	Opachi bianchi, opachi colorati, etichetta coprente
<b>DIMENSIONI/VOLUME</b>	0 ÷ 5 litri

### CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE:

<b>LIMITE CARATTERISTICA MERCEOLOGICA</b>	Contenitori di PET trasparenti (incolori, azzurrati e colorati) di volume massimo 5 litri	10,0%
---	---	-------

### IMPURITÀ:

<b>IMPURITÀ SOLIDE</b>	Contenitori di PP/PE (massimo 5 litri), PVC e vaschette di PET di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• Imballaggi di PVC</li></ul>	4,0% 0,5%
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Altri manufatti, altri materiali, altri polimeri e contenitori contaminati e opacizzati e CPL di volume superiore a 5 litri - Nota 1(*)</li></ul>	1,5% (*) Metalli non più di 150 g per singolo pezzo

Nota 1: Non sono considerati altri manufatti i tappi, i collarini e le etichette.

## SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

<b>SIGLA</b>	<b>SELE-MCPL/PET 2</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Misto di contenitori in PET per liquidi</b>
<b>CODICE</b>	<b>22017</b>
<b>CATEGORI</b>	<b>1 – Prodotti di contenitori per liquidi in PET</b>
<b>REVISION</b>	<b>00 del 10/07/2024</b>

### DESCRIZIONE:

<b>STATO FISICO</b>	Contenitori per liquidi e per polveri
<b>CARATTERISTICHE OTTICHE</b>	Opachi bianchi, opachi colorati, etichetta coprente
<b>DIMENSIONI/VOLUME</b>	0 ÷ 5 litri

### CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE:

<b>LIMITE CARATTERISTICA MERCEOLOGICA</b>	Contenitori di PET trasparenti (incolori, azzurrati e colorati) di volume massimo 5 litri	10,0%
---	---	-------

### IMPURITÀ:

<b>IMPURITÀ SOLIDE</b>	Contenitori di PE/PP, PVC e vaschette PET di cui: • Imballaggi di PVC	6,5% 0,5%
	• Altri manufatti, altri materiali, altri polimeri e contenitori contaminati e opacizzati e CPL di volume superiore a 5 litri - Nota 1(*)	6,0% (*) Metalli non più di 150 g per singolo pezzo

Nota 1: Non sono considerati altri manufatti i tappi, i collarini e le etichette.

Al fine di verificare la conformità alla relativa specifica di un prodotto selezionato o di un sottoprodotto, vengono effettuate analisi secondo le modalità di seguito riportate.

## **1. SCOPO**

---

Il presente metodo descrive le modalità operative per la determinazione delle quantità percentuale di imballaggi estranei, altri manufatti e in generale delle impurità solide presenti nel prodotto selezionato o nel sottoprodotto.

## **2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

---

Il metodo si applica sia ai **prodotti** selezionati a base omogenea sia alle **plastiche miste** e ai **sottoprodotti**.

## **3. MODALITÀ DI ANALISI**

---

### **3.1. Precauzioni**

Adottare comportamenti e dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Normativa vigente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (DLgs 81/08). La presente disposizione è puramente indicativa e non esaustiva.

### **3.2. Apparecchiatura**

<b>Prodotti a base omogenea</b>	<b>Plastiche miste</b>	<b>Sottoprodotti</b>	
		<b>Plasmix</b>	<b>Plasmix fine</b>
	Muletto a pinze		
	Benna a ragno/cucchiaio/cucchiaio a pinza		
<b>Bilancia da magazzino (portata 1000 kg, divisione scala non superiore a 500 g) o dinamometro (portata 200 kg, divisione scala non superiore a 50 g)</b>			
	Bilancia tecnica con divisione scala non superiore a 50 g		
	Bilancia tecnica con divisione scala non superiore a 10 g		
	Cassoni e/o sacchi		
	Sacchetti di plastica		
	Strumento (dispositivo) elettronico per l'identificazione dei polimeri (opzionale ed in dotazione esclusiva COREPLA)		
	Vaglio a maglia 20 mm x 20 mm		
	Vaglio a maglia di diametro 55 mm		

### 3.3. Campionamento

I campioni vengono prelevati con le seguenti metodiche:

Tipologia di analisi	Controllo			Contestazione	
Tipologia di impianto c/o cui viene effettuata	CSS, REC e CDR <sup>10</sup>			RIC	
Tipologia di produzione	Prodotti a base omogenea	Plastiche miste	Sottoprodotti	Prodotti a base omogenea	Plastiche miste
Responsabile del campionamento	Corepla o terzi da Corepla incaricati				
N° di balle per campione	1			1 scelta dal Cliente 1 scelta da CSS/COREPLA/terzi incaricati COREPLA <sup>11</sup>	
Q.tà da analizzare	Vedere tabella allegata nel par. 6				

Il campionamento viene effettuato preferibilmente nella forma in cui il materiale viene spedito a destino, sia esso sfuso o pressato (nel caso di analisi presso Cliente è solo pressato).

Pressato	Sfuso
Individuare la balla che si intende sottoporre a ispezione	Prelevare il materiale che si vuole analizzare da tramoggia o per caduta
	Se il materiale viene campionato a caduta apporre sul report la data/ora/turno di produzione. Se invece il campione è prelevato da tramoggia non apporre la data di produzione. In entrambi i casi riportare il punto di prelievo del materiale nel campo NOTE del report
Con il muletto a pinze far prelevare il materiale (la/e balla/e se pressato o il contenitore in caso di materiale sfuso) e portarlo nell'area adibita al controllo (area miscelazione-area analisi)	
Pesare il materiale (balla/e o contenitore, avendo cura di determinarne il peso netto) da cui verrà prelevato il campione di materiale da sottoporre all'analisi merceologica, al fine di avere un'indicazione per la sua successiva ripartizione	
Liberare con estrema cautela la balla tagliando i fili di ferro (pericolo effetto frusta della legatura metallica)	Svuotare il contenitore nell'area analisi/miscelazione
Miscelare il materiale accuratamente con la benna a ragno/cucchiaio/cucchiaio a pinza	
Distribuire il materiale in maniera uniforme, fino a formare uno strato di altezza omogenea	
Si procede alla riduzione della massa attraverso una suddivisione della stessa in due o più parti al fine di soddisfare i requisiti minimi in termini di peso del campione (i pesi campione per ogni prodotto sono disponibili nel par. 6)	

<sup>10</sup> Elenco indicativo e non esaustivo

<sup>11</sup> Le due balle vengono aperte e mescolate e dalla massa così ottenuta si enuclea il campione da analizzare

Una volta effettuata la suddivisione con l'ausilio della benna a ragno/cucchiaio/cucchiaio a pinza o del muletto ed eventuale successiva ulteriore suddivisione con pala e scopa, l'ispettore sceglie di volta in volta la parte da analizzare, che deve essere necessariamente cernita per intero

N.B.: una volta enucleato il campione per l'analisi, il materiale restante deve essere accantonato separatamente e tenuto a disposizione fino alla conclusione della cernita per eventuali nuove partizioni necessarie per soddisfare i requisiti minimi in termini di peso del campione.

### 3.4. Esecuzione dell'analisi

#### Osservazioni:

- Per le diverse frazioni merceologiche da cernire per ciascun articolo, fare riferimento al corrispondente report di analisi.
- Imballaggi con evidenti residui del contenuto sono da considerarsi Frazione Estranea. Per "evidenti residui" si intende quando il residuo del contenuto, in peso, è maggiore del peso dell'imballaggio stesso.
- Per la distinzione tra OPACO e NON OPACO (esclusivamente per i prodotti a base PET) fare riferimento al paragrafo 5 "Appendice Test Opaco"

Prodotti a base omogenea	Plastiche miste	Sottoprodotti	
		Plasmix	Plasmix fine
Il materiale viene cernito e, man mano che viene controllato e riconosciuto, viene raggruppato per tipologia di frazione merceologica così come individuato dal rispettivo report di analisi. Per l'attribuzione polimerica degli oggetti fa testo il riconoscimento visivo (es.: aspetto, colore, presenza marchio...). Tutte le frazioni così ottenute/segregate vanno pesate			
	L'identificazione di oggetti di dubbia attribuzione polimerica può essere effettuata da COREPLA basandosi sulla lettura dello strumento elettronico portatile.		
	Al fine di rilevare tutte le impurità solide presenti nel campione, la frazione residua delle operazioni di cernita di cui sopra deve essere sottoposta ad un vaglio con rete di maglia 20 mm x 20 mm. Il sopravaglio viene ulteriormente cernito come ai punti precedenti ed il sottovaglio ottenuto viene segregato assieme alle impurità solide. <i>Su richiesta COREPLA o dell'ispettore competente può essere prevista una ulteriore vagliatura a 55 mm.</i>		

METODO RP030	METODO DI ANALISI MERCEOLOGICA DI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI (MODALITÀ DI ANALISI)	Pag. 4 di 5
-----------------	---	-------------

#### **4. RISULTATI**

---

Al termine dell'analisi i quantitativi segregati devono essere pesati utilizzando l'idonea strumentazione, come indicato al paragrafo 3.2.

##### **4.1. Espressione del risultato**

In generale, la quantità di frazioni segregate riscontrata nel campione, espressa in %, è data da:

$$\frac{\text{Peso frazione [g]}}{\text{Peso campione analizzato [g]}} \times 100$$

##### **4.2. Resoconto di prova – Report di analisi**

Al termine dell'analisi l'ispettore deve **compilare accuratamente ed in tutte le sue parti** il report relativo al materiale analizzato.

#### **5. APPENDICE - TEST PET OPACO**

---

##### ***Metodo di classificazione contenitori in plastica per liquidi (CPL) di PET ai fini della valutazione di opacità***

Il contenitore di PET da valutare deve essere pressato longitudinalmente in modo che le pareti interne del contenitore siano il più possibile aderenti.

Il contenitore di PET sarà classificato OPACO qualora impedisca la lettura del testo campione sopra riportato se posto a contatto su un piano orizzontale con il presente foglio di stampa bianco (lettura a luce riflessa e non per trasparenza).

Il testo campione in ottemperanza alla norma UNI 1103801-2010 è formato con caratteri maiuscoli neri, corpo 5 mm (tipo di carattere Verdana) su foglio bianco.

Qualora la scritta sia leggibile il contenitore oggetto di valutazione è da considerarsi NON OPACO e quindi selezionabile (sempre che sia di volume compreso tra 0,5 e 5 litri), viceversa il contenitore è da considerarsi OPACO.

---

#### **TESTO CAMPIONE**

---

COREPLA	Redatto da A. Furiano	Data di emissione 26-03-2015	Revisione n° 1	Data di revisione 23-06-2015
---------	--------------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------------------

**6. QUANTITATIVI ANALISI**

Di seguito viene allegata la tabella che riporta per ogni prodotto (o sottoprodotto) il numero di balle da individuare per la formazione del campione da analizzare e il peso del campione stesso.

	Prodotto	Codice	Report Analisi	Analisi per controllo		Analisi per contestazione	
				Nº balle di campionamento	Peso minimo campione [kg]	Nº balle di campionamento	Peso minimo campione [kg]
Prodotti a base omogenea	SELE-CTA/M	26010	Allegato CTA/M controllo o Allegato CTA/M contestazione	1	50	2	50
	SELE-CTL/M	25010	Allegato CTL/M controllo o Allegato CTL/M contestazione	1	50	2	50
	SELE-CTC/M	22010	Allegato CTC/M controllo o Allegato CTC/M contestazione	1	50	2	50
	SELE-CTE/M	24010	Allegato CTE/M controllo o Allegato CTE/M contestazione	1	50	2	50
	SELE-FIL/M	24610	Allegato FIL/M controllo o Allegato FIL/M contestazione	1	50	2	50
	SELE-PET/C	22014	Allegato PET/C controllo o Allegato PET/C contestazione	1	50	2	50
	SELE-VPET/C	21410	Allegato VPET/C controllo o Allegato VPET/C contestazione	1	50	2	50
	SELE-CAS/M	28710	Allegato CAS/M controllo o Allegato CAS/M contestazione	1	50	2	50
	SELE-MPET/B	22013	Allegato MPET/B controllo o Allegato MPET/B contestazione	1	50	2	50
Plastiche misce	SELE-MPO	28210	Allegato MPO controllo o Allegato MPO contestazione	1	50	2	50
	SELE-MPOF	28610	Allegato MPOF controllo o Allegato MPOF contestazione	1	50	2	50
	SELE-MPO/C	28211	Allegato MPO/C controllo o Allegato MPO/C contestazione	1	50	2	50
	SELE-MPO/B	28212	Allegato MPO/B controllo o Allegato MPO/B contestazione	1	50	2	50
	SELE-MPOF/C	28611	Allegato MPOF/C controllo o Allegato MPOF/C contestazione	1	50	2	50
	SELE-MPR/C	28411	Allegato MPR/C controllo o Allegato MPR/C contestazione	1	50	2	50
	SELE-FIL/S	24611	Allegato FIL/S controllo o Allegato FIL/S contestazione	1	50	2	50
	SELE-IPP/C	2A210	Allegato IPP/C controllo o Allegato IPP/C contestazione	1	30	2	30
	SELE - PLASMIX/R	27219	Allegato PLASMIX controllo o Allegato PLASMIX BIS controllo	1	50	-	-
Sottoprodotti	PLASMIX	27213	Allegato PLASMIX controllo o Allegato PLASMIX BIS controllo	1	50	-	-
	PLASMIX Fine	27200	Allegato PLASMIX FINE controllo	1	30	-	-
	RSAU da CSMIX	20204	Allegato RSAU controllo	1	50	-	-

<b>INFO</b>	<b>INFORMAZIONI D'USO</b>	<b>Pag. 1 di 3</b>
-------------	---------------------------	--------------------

**IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI E DEL FORNITORE****NOME COMMERCIALE**

SELE-CTL/M - SELE-CTA/M  
SELE-CTC/M - SELE-CTE/M

SELE-FIL/M – SELE-FILM/N – SELE-FILM/C  
SELE-MPR/C - SELE-MPR/S  
SELE-MPO/B - SELE-MPO/C

SELE-IPP/C  
SELE-FILM/SMALL  
SELE-RPO/M – SELE-RPO/PS  
SELE-FLEX/L – SELE-FLEX/S  
SELE-VPET – SELE IPS/C  
SELE-MCPL-PET1 - SELE-MCPL-PET2

**DATI SUL FORNITORE**

COREPLA - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica  
Via del Vecchio Politecnico, 3  
20121 Milano  
Tel.: 02.760541

**SERVIZIO INFORMAZIONI**

Selezione  
tel.: 02.76054226  
fax: 02.76054214

**DESCRIZIONE DEI MATERIALI**

Imballaggi in plastica selezionati provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani (R.U.) o da superfici private.

**IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

Gli imballaggi potrebbero contenere tracce o residui di liquidi e/o polveri la cui pericolosità non è individuabile a priori.

Gli imballaggi potrebbero contenere incidentalmente manufatti diversi, tra i quali anche oggetti metallici e presidi medicali, la cui pericolosità non è individuabile a priori.

COREPLA	REDATTO DA <i>C. A. Beretta</i>	REVISIONE N.	DATA REVISIONE
---------	------------------------------------	--------------	----------------

<b>INFO</b>	<b>INFORMAZIONI D'USO</b>	<b>Pag. 2 di 3</b>
-------------	---------------------------	--------------------

## MISURE ANTINCENDIO

MEZZI DI ESTINZIONE	Acqua nebulizzata, Anidride carbonica, Schiuma, Polvere.	
PRODOTTI COMBUSTIONE	DI	In rapporto alla temperatura ed alla quantità di aria, i gas di combustione generati contengono anidride carbonica, vapore acqueo, monossido di carbonio. In difetto di ossigeno viene emesso un fumo denso, che può contenere anche prodotti di combustione di varia composizione.
ATTREZZATURA PROTEZIONE	DI	Indossare autorespiratori autocontenenti del respiro a pressione positiva ed indumenti protettivi antincendio (comprendenti casco, giacca, pantaloni, stivali e guanti).

## MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLAZIONE	Durante le fasi di manipolazione è necessario proteggere il personale con sistemi di protezione passiva idonei ad evitare il contatto con pelle e occhi e che siano resistenti alle punture di aghi o a tagli di lame. Non consumare cibi o bevande e non fumare nelle aree di manipolazione e di lavorazione.
LAVORAZIONE	Prevedere opportuni controlli del materiale in alimentazione all'impianto al fine di evitare disservizi all'impianto stesso dovuti all'eventuale presenza di oggetti estranei.
PROTEZIONE PERSONALE	Abbigliamento protettivo idoneo completo di guanti, occhiali, mascherina antipolvere e scarpe antinfortunistiche.
STOCCAGGIO	Le acque piovane e i liquidi fuoriusciti dagli imballaggi devono essere convogliati in una vasca di raccolta e smaltiti secondo le normative vigenti.

## CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

METODI DI ELIMINAZIONE	Discarica controllata ed inceneritore conformi alla legislazione vigente.
OSSERVAZIONI	Classificato come Rifiuto Speciale.

## INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Ai fini del trasporto entro i confini nazionali il materiale deve essere accompagnato dal formulario di identificazione così previsto dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006 e dal D.M. 01/04/1998 n. 145 o dalla documentazione SISTRI ai sensi degli art. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/2006.

COREPLA	REDATTO DA <i>C. A. Beretta</i>	REVISIONE N.	DATA REVISIONE
---------	------------------------------------	--------------	----------------

INFO	<b>INFORMAZIONI D'USO</b>	Pag. 3 di 3
------	---------------------------	-------------

Ai fini del trasporto transfrontaliero del materiale è necessario fare riferimento al regolamento CE n. 1013/2006 del 14/06/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

Il materiale è soggetto alla disciplina dei rifiuti così come definita dal d.lgs. 152/2006 e relativi decreti attuativi.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

Le informazioni contenute in questo documento sono basate sulle conoscenze, disponibili alla data di compilazione, relative alle prescrizioni per la sicurezza e per il corretto uso del materiale.

Di conseguenza non si assume nessuna responsabilità per comportamenti delle imprese acquirenti non conformi alle informazioni sopra riportate, per impieghi del materiale non ragionevolmente prevedibili, non corretti o impropri, o in caso di rivendite a dettaglianti per carenze di informazioni ai consumatori finali.

COREPLA declina ogni responsabilità per qualsiasi violazione degli obblighi relativi alla sicurezza, alla prevenzione infortuni, alla tutela ambientale, ovvero alla mancanza o revoca delle autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti.

COREPLA	REDATTO DA <i>C. A. Beretta</i>	REVISIONE N.	DATA REVISIONE
---------	------------------------------------	--------------	----------------

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente procedura è finalizzata alla verifica della conformità/non conformità del Prodotto Selezionato alla Specifica ed alla definizione dell'entità delle riduzioni di prezzo o delle modalità di sostituzione del Prodotto Selezionato non conforme.

## 2. PROCEDURA DI CONTESTAZIONE

L'Aggiudicatario destinatario del Prodotto Selezionato potrà contestarne la qualità, mediante richiesta a COREPLA di effettuare le relative analisi qualità per contestazione, entro 7 giorni lavorativi dal ritiro del carico, dandone comunicazione scritta a COREPLA e per conoscenza al Centro di Selezione.

COREPLA, entro 10 giorni lavorativi dalla data della contestazione, provvederà ad effettuare l'analisi qualità per contestazione del Prodotto Selezionato che verrà eseguita presso lo stabilimento dell'Aggiudicatario o eventualmente presso magazzini esterni.

L'analisi qualità per contestazione verrà eseguita in contraddittorio secondo le modalità di cui al metodo di analisi RP030 (Allegato A 1). Il Centro di Selezione verrà invitato a presenziare con preavviso via fax di almeno quarantotto ore.

L'Aggiudicatario dovrà segregare l'intero carico contestato con nastro ad alta visibilità avendo cura di apporre copia del formulario di conferimento.

Al fine di verificare la conformità del Prodotto Selezionato alla Specifica viene analizzato, secondo le modalità di analisi riportate nel metodo di analisi RP030 (Allegato A 1), un campione del carico contestato.

Detto campione origina dalla miscelazione e successiva partizione di n.2 balle scelte e prelevate nella data fissata per l'analisi. Una prima balla sarà scelta a cura dell'Aggiudicatario, una seconda balla sarà scelta dal rappresentante del Centro di Selezione. Qualora non fosse presente il rappresentante del Centro di Selezione quest'ultima sarà scelta da COREPLA o da terzi da questo incaricati. Le due balle così scelte vengono miscolate assieme e successivamente analizzate secondo quanto indicato nel metodo di analisi RP030 (Allegato A 1).

## 3. ESITO ANALISI E CASISTICHE POSSIBILI

I risultati di analisi vengono confrontati con la Specifica del Prodotto Selezionato contestato al fine di accertare se il campione è **conforme** o **non conforme** alla Specifica stessa.

### **Caso 3.1) – PRODOTTO SELEZIONATO CONFORME**

Nessun esito.

### **Caso 3.2) – PRODOTTO SELEZIONATO NON CONFORME (non conformità ≤6%)**

Qualora la somma dei parametri fuori specifica sia inferiore o uguale al 6% verrà applicata all'Aggiudicatario una automatica riduzione del prezzo del Prodotto Selezionato.

### **Caso 3.3) – PRODOTTO SELEZIONATO NON CONFORME (non conformità >6%)**

Nel caso in cui la somma dei parametri fuori specifica dovesse superare il limite del 6%, si procederà in uno dei seguenti modi:

	<b>CONTESTAZIONI PRODOTTO</b>	<b>Pag. 2 di 3</b>
--	-------------------------------	--------------------

3.3.1) In caso di disponibilità dell'Aggiudicatario a trattenere il Prodotto Selezionato e purché il Centro di Selezione sia d'accordo, verrà applicata all'Aggiudicatario una riduzione del prezzo del Prodotto Selezionato;

3.3.2) In caso contrario, si procederà al ritiro ed alla sostituzione del carico entro 20 gg. lavorativi.

Qualora il ritiro e la sostituzione non avvengano entro i termini di cui sopra, COREPLA riconoscerà all'Aggiudicatario la riduzione del prezzo come previsto al precedente punto 3.3.1) e procederà comunque al ritiro ed alla sostituzione del carico non conforme.

#### **4. RIDUZIONE DEL PREZZO**

Nei casi descritti al precedente punto 3, l'importo della riduzione del prezzo applicata per ogni punto % fuori specifica, differenziato per i diversi Prodotti Selezionati, è aggiornato ogni sei mesi da COREPLA sulla base del prezzo medio di acquisto del semestre precedente.

	<b>CONTESTAZIONI PRODOTTO</b>	Pag. 3 di 3
--	-------------------------------	-------------

## 5. SCHEMA PROCESSO CONTESTAZIONI

